

STERIMAX INC.

Suite 1, 2735 Matheson Blvd. E., Mississauga, ON, Canada L4W 4M8 • www.sterimaxinc.com
Tel.: 905-890-0661 • 800-881-3550 • Fax: 905-890-0508 • 877-546-7667

Nouvel emballage Apresoline 20 mg/amp (DIN 00723754)

Afin d'améliorer la présentation de nos produits, SteriMax a le plaisir de vous informer de quelques changements à l'emballage de **Apresoline 20 mg/amp (DIN 00723754)**.

Le nouvel emballage conforme mieux aux « Lignes directrices sur l'étiquetage et l'emballage des médicaments à l'intention des fabricants » de la Société canadienne des pharmaciens d'hôpitaux (**SCPH**) et l'Association canadienne de normalisation (**CSA**).

Pour vous aider à mieux comprendre les changements que nous avons faits, nous avons défini les changements essentiels dans les pages suivantes. Un nombre d'autres petits détails ont également été fait, mais ils ne sont pas présentés ci-dessous.

Veuillez bien noter que le produit reste le même, seul l'emballage a changé. Veuillez communiquer avec nous si vous désirez obtenir un échantillon du produit avec son nouvel emballage.

Nous prévoyons la distribution du produit avec le nouvel emballage en juillet 2010. Toutefois, la date d'entrée en vigueur est une estimation; elle a été établie en fonction de la date auquel nous prévoyons que le stock avec l'emballage actuel sera écoulé. La date pourrait changer en fonction du stock écoulé.

Si vous avez des questions concernant ce renseignement, n'hésitez pas à communiquer avec le service à la clientèle de SteriMax au 905-890-0661.

STERIMAX INC.

Suite 1, 2735 Matheson Blvd. E., Mississauga, ON, Canada L4W 4M8 • www.sterimaxinc.com
Tel.: 905-890-0661 • 800-881-3550 • Fax: 905-890-0508 • 877-546-7667

Le carton actuel:

Apresoline® chlorhydrate d'hydrALAZINE pour injection 20 mg / ampoule		DIN 00723754
Stérile • Pour usage intraveineux. Conserver la poudre à une température inférieure à 30 °C, protéger de la chaleur et de la lumière. Antihypertenseur 10 ampoules		Reconstitution : I.V. : Ajouter 1 mL d'eau stérile à injection pour obtenir une solution à environ 19,7 mg/mL. Utiliser immédiatement la solution. Perfusion I.V. : Reconstituer tel qu'indiqué ci-dessus, puis rediluer dans une solution physiologique saline (ou autre solution I.V. recommandée). Utiliser dans les 24 heures. Posologie adulte : Hospitaliser le patient. Administrer sous surveillance médicale stricte. Au début, administrer 5 à 10 mg en injection I.V. lente; vérifier la tension artérielle et la fréquence cardiaque toutes les 5 minutes. L'injection peut être répétée à intervalles de 20 à 30 minutes. On peut aussi administrer en perfusion I.V., à une vitesse initiale de 200 à 300 µg/minute. Entretien: 50 à 150 µg/minute. Voir le mode d'emploi détaillé dans le prospectus d'emballage. Monographie fournie sur demande.

Changement de la dimension du carton de 171 x 78 x 18 mm à 93.84 x 63.5 x 43.04 mm.

Changement du plateau en plastique à l'intérieur pour un plateau en carton.

Le nouveau carton:


Reconstitution: I.V.: Add 1 mL of Sterile Water for Injection, gives approximately 19.7 mg/mL. Use immediately. I.V. Infusion: Reconstitute as above, further dilute with physiological saline (or other recommended I.V. solution). Use within 24 hours. Adult Dose: Patient should be hospitalized. Use under strict medical supervision. Initially 5 to 10 mg by slow I.V., monitor blood pressure and heart rate every 5 minutes. Dose may be repeated at 20 to 30 minute intervals. May also be given by I.V. infusion, initially at rate of 200 to 300 µg/minute. Maintenance: 50 to 150 µg/minute. See package insert for detailed directions for use. Product monograph supplied on request.	 <p>① New break ampoule, break point under the blue spot.</p> <p>② Place thumb on the blue spot and snap back.</p>	DIN 00723754
Apresoline® chlorhydrate d'hydrALAZINE pour injection 20 mg / ampoule		
Stérile • Pour usage intraveineux. Conserver la poudre à une température inférieure à 30 °C, protéger de la chaleur et de la lumière. Antihypertenseur 10 ampoules		

© Reg. TM Novartis
Lic. User SteriMax Inc.
Mississauga, Ontario
L4W 4M8
ST-CC00500.01

STERIMAX INC.

Suite 1, 2735 Matheson Blvd. E., Mississauga, ON, Canada L4W 4M8 • www.sterimaxinc.com
Tel.: 905-890-0661 • 800-881-3550 • Fax: 905-890-0508 • 877-546-7667

L'étiquette actuelle:



L'addition du code « GS1 Databar ».

La nouvelle étiquette:

