STERIMAX INC.

Catalogue de produits

Optimiser le bien-être des Canadiens

COMMENCER

TABLE DES MATIÈRES

Nous contacter
Conditions générales d'achat
Politique de retour de la marchandise
Produits injectables
AcétaZOLAMIDE pour injection USP
Trioxyde d'arsenic pour injection
Azithromycine pour injection
Bacitracine pour injection USP (BaciJect)
Baclofène injectable
Bupivacaïne injectable BP
Chlorhydrate de Bupivacaïne dans du dextrose injectable USP
Chlorhydrate de bupivacaïne injectable USP
Busulfan pour injection
Calcitriol injectable USP
Chlorure de calcium injectable BP 10 %
Carmustine pour injection USP
céFAZoline pour injection
céfoTAXime pour injection BP
cefTAZidime pour injection BP
Ceftriaxone sodique pour injection BP
Cloxacilline pour injection
Colistiméthate pour injection USP
injection de cyanocobalamine, USP
Cytarabine injectable
injection de phosphate sodique de dexaméthasone, USP
Mésylate de dihydroergotamine injectable (DHE®)
Éthacrynate sodique pour injection USP
Étomidate injectable USP (TOMVI™)
Fomépizole pour injection
Foscarnet sodique injectable (VOCARVI™)
Furosémide injectable USP
Ganciclovir pour injection USP
Glycopyrrolate injection USP
Chlorhydrate d'hydralazine pour injection (Apresoline®)
Chlorhydrate de labétalol injectable USP
lévÉTIRAcétam injectable USP
Méropénem pour injection USP
Mofétilmycophénolate pour injection USP
Ondansétron injectable USP
Chlorhydrate de phényléphrine injectable USP

Suite

TABLE DES MATIÈRES

Pipéracilline et tazobactam pour injection USP
Proleukin® (Aldesleukin)
Nitroprussiate de sodium pour injection
Streptomycine pour injection USP
Thiotépa pour injection USP
Tobramycine injectable USP
Suspension injectable d'acétonide de triamcinolone USP
Vancomycine chlorhydrate pour injection USP

Produits solides oraux

Comprimés de mercaptopurine USP
Comprimés d'acide tranexamique

Autres produits

Solution topique de Diclofénac
Mésylate de dihydroergotamine en vap. nas. (Migranal®)
Solution de chlorure de sodium hypertonique (Nebusal™)

Produits injectables

NOUS CONTACTER

SteriMax Inc.
2770 Portland Drive, Oakville, ON L6H 6R4
1-800-881-3550
905-890-0661
905-890-0508
www.sterimaxinc.com

Service à la Clientèle, Assurance de la Qualité et de réclamations de produits

1 800 881-3550
(option pour le Service de la Qualité)
905 890-0508
customerservice@sterimaxinc.com

Bana Brkic
Cheffe du Service à la Clientèle
bbrkic@sterimaxinc.com
1 800 881-3550 poste 299

Chefs de Comptes SteriMax :

Jeff Paquette
Directeur commercial
jpaquette@sterimaxinc.com
(416) 272-1663

Carter Finlayson
Chef de Comptes clés (Est de l'Ontario)
cfinlayson@sterimaxinc.com
(647) 271-6831

Richard Williams
Directeur des ventes
(Centre et Ouest du Canada)
rwilliams@sterimaxinc.com
Mobile : (289) 937-6124

François Nadeau
Directeur des Ventes
(Québec et Maritimes)
fnadeau@sterimaxinc.com
(438) 496-9908

CONDITIONS GÉNÉRALES D'ACHAT

Informations relatives à l'exécution des commandes

Le traitement et l'expédition des commandes ont lieu du lundi au vendredi*. Aucune commande n'est traitée le samedi, le dimanche ou les jours fériés. Vous pouvez passer vos commandes par l'intermédiaire d'un grossiste ou directement auprès du Service à la clientèle de SteriMax.

Commande de médicaments contrôlés

Vous devez passer vos commandes de médicaments controlés uniquement par l'intermédiaire de votre grossiste préféré.

Commandes de marchandises dangereuses

Les produits cytotoxiques et inflammables doivent figurer sur un bon de commande séparé des autres produits.

Commandes en rupture de stock

Les commandes en rupture de stock seront annulées 60 jours après la date de la commande si le produit manquant n'est pas encore disponible pour livraison après 60 jours.

Adresse d'envoi des paiements

Commandes effectuées directement auprès de SteriMax :
SteriMax Inc.
2770 Portland Drive
Oakville, Ontario
L6H 6R4

Prix et proposition de prix

Les prix peuvent être modifiés sans préavis.

Note : Tous les prix excluent la TPS, la TVH ou la TVP.

Paiement

Pour les acheteurs pré-approuvés par SteriMax, les modalités de paiement sont de 30 jours net.

Politique de commande minimale

Toute commande inférieure à 400 $, effectuée directement auprès de SteriMax, est sujette à des frais de manutention de 25 $.

POLITIQUE DE RETOUR DE LA MARCHANDISE

Politique sur le crédit et la marchandise retournée

Le client ne peut bénéficier d'un crédit que si une note de crédit lui est accordée par SteriMax Inc.; aucune déduction, ni contrepartie, ni rectification de facture ne peut être effectuée par le client sans l'obtention préalable d'une note de crédit.

Retour de produits périmés

Tous les clients indirects doivent envoyer, au lieu d'achat d'origine, les produits admissibles au retour de la marchandise.

Les retours de produits périmés doivent être acheminés chez Inmar; ils ne seront pas acceptés par SteriMax. On n'accordera pas de crédit aux produits non périmés envoyés chez Inmar. Tous les envois de produits périmés retournés doivent inclure un numéro d'identification unique (numéros de débit, de référence, de réclamation, etc.) en plus d'un numéro de référence émis par Inmar (www.returns.org).

Les produits périmés doivent être retournés dans les douze (12) mois suivant la date de péremption et ce, sous leur forme intégrale et dans l'emballage d'origine de SteriMax, non endommagés, non ouverts et portant le même numéro de lot.

Une note de crédit ou une commande de remplacement sera accordée aux produits périmés qui répondent aux critères admis.

Retours de marchandise non acceptables :

- Articles brisés, marqués ou endommagés suite à une négligence ou à des conditions d'entreposage inadéquates
- Produits partiels (les produits doivent être retournés non ouverts, sous leur forme intégrale et dans l'emballage d'origine de SteriMax)
- Produits faisant l'objet d'une déclaration de sinistre auprès d'un assureur (y compris, sans s'y limiter : incendie, eau ou fumée)
- Produits qui ont été achetés lors d'une mise en liquidation associée à une faillite ou à une cessation de commerce.
- Produits remballés ou reconstitués.
- Produits vendus par SteriMax par des circonstances exceptionnelles d'importation et vente (Niveau 3 de pénuries de médicaments)
- SteriMax n'acceptera pas le retour des produits suivants :
  - Fomépizole pour injection
  - Proleukin ® (Aldesleukine)
  - Vocarvi ™ Foscarnet sodique injectable
  - Calcitriol injectable USP
  - Céfotaxime sodique pour injection BP
  - Streptomycine pour injection USP

Retours de marchandise – contrats hospitaliers :

Les produits achetés en vertu d'un contrat pour hôpitaux recevront un crédit calculé en fonction du prix prévu par le contrat.

Retours de narcotiques et de médicaments contrôlés :

Le retour de narcotiques et de médicaments contrôlés doit être sujet à l'approbation d'une personne compétente responsable (QPIC) chez Inmar avant qu'il ne soit possible d'autoriser un retour de la marchandise. Les demandes d'autorisation doivent être soumises moyennant le site www.returns.org (inscription requise). Une chaîne de signatures est requise pour l'expédition de tous les retours de narcotiques et de médicaments contrôlés.

Si Inmar détermine qu'un produit périmé ne correspond pas aux critères admis pour le crédit, le client aura 30 jours pour contester la décision énoncée à compter de la date où il en a été prévenu.

Coordonnées pour le retour de produits périmés

Inmar
50 Dynamic Drive, Unit #2
Scarborough (Toronto), Ontario
M1V 2W2
www.returns.org

SUITE

POLITIQUE DE RETOUR DE LA MARCHANDISE

Retour de produits non périmés

Avant d'effectuer le retour d'un produit auprès de SteriMax, un numéro d'autorisation de retour de marchandise (nº RGA) doit être émis par le Service à la clientèle..

Pour obtenir un numéro d'autorisation de retour de marchandise (nº RGA), veuillez communiquer avec le Service à la clientèle de SteriMax par l'un des moyens suivants :

1 800 881-3550

1-877-546-7667

customerservice@sterimaxinc.com

Tout produit retourné doit être envoyé sous sa forme intégrale et dans son emballage d'origine de SteriMax (y compris la notice du produit).

Nous nous réservons le droit d'inspecter tous les produits retournés avant d'émette un crédit. Nous avons le droit de détruire les produits qui n'ont pas été retournés selon les consignes de notre politique ou dont l'usage est jugé impropre ou dangereux.

LES PRODUITS RETOURNÉS SANS L'AUTORISATION DE STERIMAX N'AURONT PAS DROIT À UN CRÉDIT.

Un crédit pour les retours de marchandise autorisés sera émis dans les cas suivants :

Retours acceptables :

Cas où les produits peuvent bénéficier d'un crédit :

- Erreurs de commande-client : Veuillez communiquer sans tarder avec le Service à la clientèle de SteriMax pour signaler toute erreur de commande-client. *Lors de l'envoi des produits retournés, il faut inclure toute la documentation sur la période / la température et l'entreposage.*
- Erreurs d'expédition : Veuillez signaler toute erreur d'expédition auprès du Service à la clientèle de SteriMax dans les 5 jours ouvrés suivant la réception de la marchandise.
- Produits endommagés (dommages causés pendant le transport) : Veuillez prendre des photos et communiquer avec le Service à la clientèle de SteriMax dans les 5 jours ouvrés suivant la réception de la marchandise. Tout dommage visible doit être noté sur le document de livraison dès réception de la commande. *Ne refusez pas de recevoir la livraison, ce qui annulera le droit de SteriMax de réclamer un remboursement pour les dommages subis. Les livraisons refusées en raison de dommages subis ne bénéficieront d'aucun crédit.*
- Produits endommagés : Ces produits doivent être retournés sous leur forme intégrale et dans l'emballage d'origine de SteriMax en y incluant la portion abîmée du produit. *Les envois partiels ne seront pas acceptés. Les fioles brisées doivent être retournées dans un sac en plastique hermétiquement fermé.*
- Produits périmés : Voir la rubrique ci-dessus relative au retour des produits périmés. Il faut envoyer chez Inmar tous les produits périmés retournés.

SUITE

POLITIQUE DE RETOUR DE LA MARCHANDISE

Retours de marchandise non acceptables :

- Articles brisés, marqués ou endommagés suite à une négligence ou à des conditions d'entreposage inadéquates
- Produits partiels (les produits doivent être retournés non ouverts, sous leur forme intégrale et dans l'emballage d'origine de SteriMax)
- Produits faisant l'objet d'une déclaration de sinistre soumise à un assureur (y compris, sans s'y limiter : incendie, eau ou fumée)
- Produits qui ont été achetés lors d'une mise en liquidation associée à une faillite ou à une cessation de commerce.
- Produits remballés ou reconstitués.
- Produits vendus par SteriMax par des circonstances exceptionnelles d'importation et vente (Niveau 3 de pénuries de médicaments)
- SteriMax n'acceptera pas le retour des produits suivants :
  - Fomépizole pour injection
  - Proleukin ® (Aldesleukine)
  - Vocarvi ™ Foscarnet sodique injectable
  - Calcitriol injectable USP
  - Céfotaxime sodique pour injection BP
  - Streptomycine pour injection USP

Retour de marchandise – contrats hospitaliers :

Les produits achetés en vertu d'un contrat pour hôpitaux recevront un crédit calculé en fonction du prix prévu par le contrat.

Retours de narcotiques et de médicaments contrôlés :

Le retour de narcotiques et de médicaments contrôlés doit être sujet à l'approbation d'une personne compétente responsable (QPIC) avant qu'il ne soit possible d'autoriser un retour de la marchandise. Pour obtenir de plus amples renseignements, adressez-vous au Service à la clientèle au 1-800-881-3550 ou à customerservice@sterimaxinc.com. Une chaîne de signatures est requise pour l'expédition de tous les retours de narcotiques et de médicaments contrôlés.

Adresse pour les retours de produits non périmés :

SteriMax Inc.
2770 Portland Drive
Oakville, Ontario
L6H 6R4

Pr acétaZOLAMIDE pour injection USP

Description du produit	Teneur	Format	Présentation	DIN	GTIN
acétaZOLAMIDE pour injection USP	500 mg	Fiole	1	02358328	834324000824

Description du produit	Teneur	Code STERIMAX	Code MCKESSON	Code K+F	Code MCMAHON
acétaZOLAMIDE pour injection USP	500 mg	ST-01000	001127	130970	10086223

• Bouchon sans latex • Sans agent de conservation

CLIQUEZ POUR AGRANDIR

Pr Trioxyde d'arsenic pour injection

Description du produit	Teneur	Volume	Format	Présentation	DIN	GTIN	Code STERIMAX	Code MCKESSON
Trioxyde d'arsenic pour injection	1 mg / mL	10 mL	Fiole	10	02492768	834324002781	ST-DS111	147897

• Gaine cytoprotectrice • Notification cytotoxique • Bouchon sans latex • Sans agent de conservation

CLIQUEZ POUR AGRANDIR

Pr Azithromycine pour injection USP

Description du produit	Teneur	Format	Présentation	DIN	GTIN
Azithromycine pour injection USP	500 mg	Fiole	10	02483890	834324002644

Description du produit	Code STERIMAX	Code MCKESSON	Code K+F	Code MCMAHON	Code JEAN COUTU	Code UNIPHARM
Azithromycine pour injection USP	ST-DM112	139771	161610	10109093	757276	02407351

• Bouchon sans latex • Sans agent de conservation



CLIQUEZ POUR AGRANDIR

Pr BaciJect Bacitracine pour injection USP

Description du produit	Teneur	Format	Présentation	DIN	GTIN
BaciJect / Bacitracine pour injection USP	50 000 unités	Fiole	10	02245571	834324002934

Description du produit	Code STERIMAX	Code MCKESSON	Code K+F	Code MCMAHON	Code JEAN COUTU	Code UNIPHARM
BaciJect / Bacitracine pour injection USP	ST-DX112	158380	029383	10078327	02426211	02622488

• Bouchon sans latex • Sans agent de conservation

CLIQUEZ POUR AGRANDIR

Pr Baclofène injectable

Description du produit	Teneur	Volume	Format	Présentation	DIN	GTIN	Code STERIMAX	Code McKESSON
Baclofène injectable	0,05 mg / mL	1 mL	Ampoule	5	02413620	834324002651	ST-DN112	066569
	0,5 mg / mL	20 mL		1	02413639	834324002668	ST-DN231	066574
	2 mg / mL	5 mL		5	02413647	834324002675	ST-DN322	066573

• La famille complète des injectables de Baclofène est disponible
• Bouchon sans latex • Sans agent de conservation

CLIQUEZ POUR AGRANDIR

Bupivacaïne injectable BP

Description du produit	Teneur	Volume	Format	Présentation
Bupivacaïne injectable BP	0,25% (2,5 mg / mL)	10 mL	Fiole	10
Bupivacaïne injectable BP	0,25% (2,5 mg / mL)	20 mL	Fiole	10
Bupivacaïne injectable BP	0,5% (5 mg / mL)	10 mL	Fiole	10
Bupivacaïne injectable BP	0,5% (5 mg / mL)	20 mL	Fiole	10

Description du produit	DIN	GTIN	Code STERIMAX	Code MCKESSON
Bupivacaïne injectable BP	02443686	834324001753	ST-BX113	095755
Bupivacaïne injectable BP	02443686	834324001777	ST-BX123	095754
Bupivacaïne injectable BP	02443694	834324001791	ST-BX213	095753
Bupivacaïne injectable BP	02443694	834324001814	ST-BX223	095731

• La famille complète des injectables de Bupivacaïne est disponible
• Bouchon sans latex • Sans agent de conservation

CLIQUEZ POUR AGRANDIR

Pr Chlorhydrate de Bupivacaïne
dans du dextrose injectable USP

Description du produit	Teneur	Volume	Format	Présentation
Chlorhydrate de Bupivacaïne dans du dextrose injectable USP	7,5 mg / mL	2 mL	Ampoule	10

DIN	UPC	Code STERIMAX	Code MCKESSON
02460645	834324002026	ST-BX322	124566

• La famille complète des injectables de Bupivacaïne est disponible
• Bouchon sans latex • Sans agent de conservation

CLIQUEZ POUR AGRANDIR

Pr Chlorhydrate de bupivacaïne injectable USP

Description du produit	Teneur	Volume	Format	Présentation	DIN	GTIN	Code STERIMAX	Code MCKESSON
Chlorhydrate de bupivacaïne injectable USP	0,75% (7,5 mg / mL)	20 mL	Fiole	10	02504979	834324003061	ST-ED322	163185

• La famille complète des injectables de Bupivacaïne est disponible
• Bouchon sans latex • Sans agent de conservation

CLIQUEZ POUR AGRANDIR

Pr Busulfan pour injection

Product Description	Teneur	Volume	Format	Présentation	DIN	GTIN	STERIMAX Code	MCKESSON Code
Busulfan pour injection	6 mg / mL	10 mL	Vial	8	02463733	834324001982	ST-CW112	117625

• Gaine cytoprotectrice • Bouchon sans latex • Sans agent de conservation

CLIQUEZ POUR AGRANDIR

Pr Calcitriol injectable USP

Description du produit	Teneur	Volume	Format	Présentation	DIN	GTIN	Code STERIMAX	Code MCKESSON
Calcitriol injectable USP	1 mcg / mL	1 mL	Ampoule	25	02399334	834324001272	ST-AT113	091440

• Sans agent de conservation • Sans parabène

CLIQUEZ POUR AGRANDIR

Pr Chlorure de calcium
injectable BP 10 %

Description du produit	Teneur	Volume	Format	Présentation	DIN	GTIN	STERIMAX Code	MCKESSON Code
Chlorure de calcium injectable BP 10 %	100 mg / mL	10 mL	Seringue HYPAK SCF[MC] (préremplie à usage unique)	Une	02495945	834324002750	ST-DQ111	163413

• Sans agent de conservation • Emballage sécuritaire et pratique • Seringue HYPAK SCF[MC]

CLIQUEZ POUR AGRANDIR

Pr Carmustine pour injection USP

Description du produit	Teneur	Volume	Présentation	DIN	GTIN	Code STERIMAX	Code MCKESSON
Carmustine for Injection USP	100 mg	fiole	1	02531879	834324003191	ST-EK112	181931

Notification cytotoxique • Code à barres sur chaque unité • Bouchon sans latex • Sans agent de conservation

CLIQUEZ POUR AGRANDIR

Pr céFAZoline pour injection

Description du produit	Teneur	Format	Présentation	DIN	GTIN	Code STERIMAX	Code MCKESSON
céFAZoline sodique pour injection BP	1 g	Fiole	10	02465469	834324003160	500316	177633
	2 g			02524791	834324003245	ST-EF412	174675
	10 g			02465477	834324003184	500318	177635

• La famille complète des injectables de Céfazoline est disponible
• Bouchon sans latex • Sans agent de conservation

CLIQUEZ POUR AGRANDIR

Pr céfoTAXime sodique pour injection BP

Description du produit	Teneur	Format	Présentation	DIN	GTIN	STERIMAX Code	MCKESSON Code
céfoTAXime sodique pour injection BP	1 g	Fiole	10	02434091	834324000732	ST-BQ212	078936
	2 g			02434105	834324000671	ST-BQ312	078939

• La famille complète des injectables de Céfotaxime est disponible
• Bouchon sans latex • Sans agent de conservation

CLIQUEZ POUR AGRANDIR

Pr cefTAZidime pour injection BP

Description du produit	Teneur	Format	Présentation	DIN	GTIN	Code STERIMAX	Code MCKESSON
cefTAZidime pour injection BP	1 g	Fiole	10	02437848	834324000657	ST-BR212	082176
	2 g			02437856	834324002330	ST-BR322	082183
	6 g		1	02437864	834324000695	ST-BR511	082174

• La famille complète des injectables de Ceftazidime est disponible
• Bouchon sans latex • Sans agent de conservation

CLIQUEZ POUR AGRANDIR

Pr cefTRIAXone sodique pour injection BP

Description du produit	Teneur	Format	Présentation	DIN	GTIN
cefTRIAXone sodique pour injection BP	250 mg	Fiole	10	02325594	834324000961
	1 g			02325616	834324000985
	2 g			02325624	834324001005
	10 g		1	02325632	834324001838

Description du produit	Code STERIMAX	Code MCKESSON	Code K+F	Code JEAN COUTU	Code SDM
cefTRIAXone sodique pour injection BP	ST-AA112	005502	157251	757282	834324000961
	ST-AA312	005503	156299	757274	834324000985
	ST-AA412	005505	130974	757278	834324001005
	ST-AA511	005506	130973	757275	834324001838

• La famille complète des injectables de Ceftriaxone est disponible
• Bouchon sans latex • Sans agent de conservation

CLIQUEZ POUR AGRANDIR

Pr Cloxacilline pour injection

Description du produit	Teneur	Format	Présentation	DIN	GTIN
Cloxacilline pour injection	500 mg	Fiole	10	02367408	834324001036
	1 g			02367416	834324001050
	2 g			02367424	834324001074
	10 g		1	02400081	834324001081

Description du produit	Code STERIMAX	Code MCKESSON	Code K+F	Code MCMAHON	Code JEAN COUTU	Code FAMILIPRIX
Cloxacilline pour injection	ST-AK112	011665	130978	10097397	757281	000553
	ST-AK212	011667	130976	10097720	757280	000552
	ST-AK312	011666	156311	10093395	757277	000554
	ST-AK411	039783	134245	10090997	757284	031222

La famille complète des injectables de Cloxacilline est disponible
• Bouchon sans latex • Sans agent de conservation

CLIQUEZ POUR AGRANDIR

Pr Colistiméthate pour injection USP

Description du produit	Teneur	Format	Présentation	DIN	GTIN
Colistiméthate pour injection USP	150 mg	Fiole	1	02244849	834324000022

Code STERIMAX	Code MCKESSON	Code K+F	Code MCMAHON	Code FAMILIPRIX	Code JEAN COUTU	Code SDM	Code UNIPHARM
ST-00200	646794	29365	10059233	267666	753509	834324000022	00581017

• Bouchon sans latex • Sans agent de conservation

CLIQUEZ POUR AGRANDIR

injection de cyanocobalamine, USP

Description du produit	Teneur	Volume	Format	Présentation	DIN	GTIN
injection de cyanocobalamine, USP	1000 mcg / mL	10 mL	Fiole	1	01987003	834324001296
		30 mL			01987003	834324001302

Code STERIMAX	Code MCKESSON	Code MCMAHON	Code K+F	Code JEAN COUTU	Code FAMILIPRIX	Code VDMA
ST-CM111	006461	10097201	157635	412842	000091	191701
ST-CM121	157769	60062388	157907	N/D	N/D	N/D

• La famille complète des injectables de Cyanocobalamine est disponible • Bouchon sans latex

CLIQUEZ POUR AGRANDIR

Pr Cytarabine injectable

Description du produit	Teneur	Volume	Présentation	DIN	GTIN	Code STERIMAX	Code MCKESSON
Cytarabine injectable	100 mg / mL	20 mL	1	02515296	834324002958	ST-EA111	171518

• Gaine cytoprotectrice • Notification cytotoxic • Bouchon sans latex
• Code à barre sur chaque unité • Sans agent de conservation

CLIQUEZ POUR AGRANDIR

Pr injection de phosphate sodique de dexaméthasone USP

Description du produit	Teneur	Volume	Format	Présentation	DIN	GTIN
injection de phosphate sodique de dexaméthasone, USP	20 mg / 5 mL	5 mL	Fiole	1	01977547	834324001333

Code STERIMAX	Code MCKESSON	Code K+F	Code MCMAHON	Code JEAN COUTU	Code UNIPHARM
ST-CK111	158027	150458	10101267	412950	00267260

• Bouchon sans latex

CLIQUEZ POUR AGRANDIR

Pr Dihydroergotamine (DHE)

Description du produit	Teneur	Volume	Format	Présentation	DIN	GTIN
DHE / Mésylate de dihydroergotamine injectable USP	1 mg / mL	1 mL	Ampoule	5	00027243	834324000091

Code STERIMAX	Code MCKESSON	Code K+F	Code MCMAHON	Code LAWTON'S	Code FAMILIPRIX	Code JEAN COUTU	Code SDM	Code UNIPHARM	Code VDMA
ST-00900	181438	29971	10064739	930578	125717	750878	834324000091	00194159	14931

• Sans latex • Sans agent de conservation

CLIQUEZ POUR AGRANDIR

Pr Éthacrynate sodique pour injection USP

Description du produit	Teneur	Format	Présentation	DIN	GTIN	Code STERIMAX	Code MCKESSON
Éthacrynate sodique pour injection USP	50 mg	Fiole	1	02469456	834324002361	ST-DH111	124556

• Bouchon sans latex • Sans agent de conservation

CLIQUEZ POUR AGRANDIR

Pr TOMVI[MC] Étomidate injectable USP

Description du produit	Teneur	Volume	Format	Présentation	DIN	GTIN	Code STERIMAX	Code MCKESSON	Code MCMAHON
TOMVI[MC] Étomidate injectable USP	2 mg / mL	10 mL	Fiole	10	02498650	834324002897	ST-DW111	155122	10124438

• Accès direct pour les médecins canadiens maintenant disponible
• Bouchon sans latex • Sans agent de conservation

CLIQUEZ POUR AGRANDIR

Pr Fomépizole pour injection

Description du produit	Teneur	Volume	Format	Présentation	DIN	GTIN	Code STERIMAX	Code MCKESSON
Fomépizole pour injection	1 g / mL	1,5 mL	Fiole	2	02435667	834324001258	ST-BT112	086955

• Bouchon sans latex

CLIQUEZ POUR AGRANDIR

Pr VOCARVI™ Foscarnet sodique Injectable

Description du produit	Teneur	Volume	Format	Présentation	DIN	GTIN	Code STERIMAX
VOCARVI™ Foscarnet Sodium Injection	24 mg / mL	250 mL	Sac de perfusion	10	02505924	834324002941	ST-DZ111

Le produit a été enlevé de l'accès special de Santé Canada. Accès direct pour les médecins canadiens maintenant disponible.

• Équivalent au produit PAS • Code à barres sur l'unité d'utilisation

CLIQUEZ POUR AGRANDIR

Pr Furosemide pour injection USP

Description du produit	Teneur	Volume	Format	Présentation	DIN	GTIN	Code STERIMAX	Code MCKESSON
Furosemide pour injection USP	10 mg / mL	2 mL	Fiole	25	02461404	834324001906	ST-CU113	115383
		4 mL		10	02461404	834324001920	ST-CU122	126620

• La famille complète des injectables de Furosémide est disponible
• Bouchon sans latex • Sans agent de conservation

CLIQUEZ POUR AGRANDIR

Pr Ganciclovir pour injection USP

Description du produit	Teneur	Format	Présentation	DIN	GTIN	Code STERIMAX	Code MCKESSON
Ganciclovir pour injection USP	500 mg	Fiole	25	02475391	834324002149	ST-CZ113	163145

• Bouchon sans latex • Sans agent de conservation • Notification cytotoxique

CLIQUEZ POUR AGRANDIR

Pr Glycopyrrolate injection USP

Description du produit	Teneur	Volume	Format	Présentation	DIN	GTIN	Code STERIMAX	Code MCKESSON
Glycopyrrolate injection USP	0.2 mg / mL	1 mL	Fiole	10	02473879	834324002385	ST-DJ112	162804
		2 mL		10	02473895	834324002408	ST-DJ122	162372
		20 mL		1	02473887	834324002415	ST-DJ131	162922

• La famille complète des injectables de Glycopyrrolate est disponible • Bouchon sans latex
• 1 mL et 2 mL - sans agent de conservation • 20 mL - doses multiples

CLIQUEZ POUR AGRANDIR

Pr Apresoline® Chlorhydrate d'hydrALAZINE pour injection

Description du produit	Teneur	Volume	Format	Présentation	DIN	GTIN
Apresoline / Chlorhydrate d'hydrALAZINE pour injection	20 mg / mL	1 mL	Fiole	10	00723754	834324000862

Code STERIMAX	Code MCKESSON	Code K+F	Code MCMAHON	Code UNIPHARM
ST-AL111	029099	156160	10093187	02403087

• Bouchon sans latex • Sans agent de conservation

CLIQUEZ POUR AGRANDIR

Pr Chlorhydrate de labétalol injectable USP

Description du produit	Teneur	Volume	Format	Présentation	DIN	GTIN	Code STERIMAX	Code MCKESSON
Chlorhydrate de labétalol injectable USP	5 mg / mL	20 mL	Fiole	1	02385120	834324003030	ST-EC111	162570

• Bouchon sans latex • Fiole à doses multiples

CLIQUEZ POUR AGRANDIR

Pr Lévétiracétam injectable USP

Description du produit	Teneur	Volume	Présentation	DIN	GTIN	Code STERIMAX	Code MCKESSON
lévÉTIRAcétam injectable USP	100 mg / mL	5 mL	10	02527375	834324003252	ST-EN112	174263

• Code à barres 2D sur la fiole • Code à barres 2D et linéaire sur la boîte
• Bouchon sans latex • Sans agent de conservation

CLIQUEZ POUR AGRANDIR

Pr Méropénem pour injection USP

Description du produit	Teneur	Format	Présentation	DIN	GTIN	Code STERIMAX	Code MCKESSON
Meropenem pour injection USP	500 mg	Fiole	10	02493330	834324001869	ST-CT112	162861
	1 g	Fiole		02493349	834324001883	ST-CT212	159239

• La famille complète des injectables de Méropénem est disponible
• Bouchon sans latex • Sans agent de conservation

CLIQUEZ POUR AGRANDIR

Pr Mofétilmycophénolate pour injection USP

Description du produit	Teneur	Format	Présentation	DIN	GTIN	Code STERIMAX	Code MCKESSON
Mofétilmycophénolate pour injection USP	500 mg	Fiole	4	02479974	834324002354	ST-DG112	134129

• Bouchon sans latex • Sans agent de conservation

CLIQUEZ POUR AGRANDIR

Pr Ondansétron injectable USP

Description du produit	Teneur	Volume	Format	Présentation	DIN	UPC	Code STERIMAX	Code MCKESSON
Ondansétron injectable USP	2 mg / mL	2 mL	Fiole	10	02464578	834324002187	ST-DB112	127487
		4 mL			02464578	834324002200	ST-DB122	127814

• La famille complète des injectables d'Ondansétron est disponible • Bouchon sans latex
• 2 mL et 4 mL - sans agent de conservation • 20 mL - doses multiples

CLIQUEZ POUR AGRANDIR

Pr Chlorhydrate de phényléphrine injectable USP

Description du produit	Teneur	Volume	Format	Présentation	DIN	GTIN	Code STERIMAX	Code MCKESSON
Chlorhydrate de phényléphrine injectable USP	10 mg / mL	1 mL	Fiole	25	02504545	834324003009	ST-EB113	163143
		5 mL		10	02504545	834324003016	ST-EB122	163355

• La famille complète des injectables de Phényléphrine est disponible
• Bouchon sans latex • Sans agent de conservation

CLIQUEZ POUR AGRANDIR

Pipéracilline et Tazobactam

pour injection

Description du produit	Teneur	Format	Présentation	DIN	GTIN
Pipéracilline et Tazobactam pour injection	2,25 g	Fiole	10	02362619	834324000367
	3,375 g			02362627	834324000381
	4,5 g			02362635	834324000404
	13,5 g		1	02377748	834324000411
	40,5 g			02439131	834324001265

Code STERIMAX	Code MCKESSON	Code K+F	Code MCMAHON	Code DISTRIBUTION PHARMA PLUS	Code FAMILIPRIX	Code JEAN COUTU	Code SDM
ST-AJ112	011672	152120	10076243	011672	042694	757271	834324000367
ST-AJ212	011661	152121	10089218	011661	031176	757272	834324000381
ST-AJ312	011664	151558	10089219	11664	031175	757273	834324000404
ST-AJ411	019833	154334	10087161	019833	031173	757279	834324000411
ST-AJ511	080908	N/A	10088983	80908	042699	759496	834324001265

• La famille complète des injectables de Pipéracilline et Tazobactam est disponible
• Bouchon sans latex • Sans agent de conservation

CLIQUEZ POUR AGRANDIR

Pr Proleukin® Aldesleukin

Description du produit	Teneur	Volume	Format	Présentation	DIN	GTIN	Code de produit	Code MCKESSON
Proleukin® (Aldesleukin)	22 million IU [1,3 mg]	5 mL	Fiole	1	02130181	834324002910	ST-DY111	156552

• Bouchon sans latex • Sans agent de conservation

CLIQUEZ POUR AGRANDIR

Pr Nitroprussiate de sodium pour injection

Description du produit	Teneur	Volume	Format	Présentation	DIN	GTIN	Code STERIMAX	Code MCKESSON
Nitroprussiate de sodium pour injection	25 mg / mL	2 mL	Fiole	1	02450089	834324002040	ST-CF111	162199

• Bouchon sans latex • Sans agent de conservation • Enveloppe opaque de protection contre la lumière

CLIQUEZ POUR AGRANDIR

Pr Streptomycine pour injection USP

Description du produit	Teneur	Format	Présentation	DIN	GTIN
Streptomycine pour injection USP	1 g	Fiole	1	02243660	834324001135

Description du produit	Teneur	Code STERIMAX	Code MCKESSON	Code K+F	Code MCMAHON	Code UNIPHARM
Streptomycine pour injection USP	1 g	ST-01100	865519	134317	10095571	02245769

• Bouchon sans latex • Sans agent de conservation

CLIQUEZ POUR AGRANDIR

Pr Thiotépa pour injection USP

Description du produit	Teneur	Format	Présentation	DIN	GTIN	Code STERIMAX	Code MCKESSON
Thiotépa pour injection USP	15 mg	Fiole	1	02526417	834324003139	ST-EE111	179132
	100 mg			02526425	834324003146	ST-EE121	179276

Notification cytotoxique • Code à barres sur chaque unité • Bouchon sans latex • Sans agent de conservation

CLIQUEZ POUR AGRANDIR

Pr Tobramycine injectable USP

Description du produit	Teneur	Volume	Format	Présentation	DIN	GTIN
Tobramycine injectable USP	40 mg / mL	2 mL	Fiole	25	02502372	834324003214

Description du produit	Teneur	Code STERIMAX	Code MCKESSON	Code Jean Coutu	Code McMahon	Code Familiprix
Tobramycine injectable USP	40 mg / mL	ST-DP212	159168	756286	10126811	153250

• Bouchon sans latex • Code à barres sur l'unité d'utilisation

CLIQUEZ POUR AGRANDIR

Pr Suspension injectable d'acétonide de triamcinolone USP

Description du produit	Teneur	Volume	Format	Présentation	DIN	GTIN	Code STERIMAX	Code MCKESSON
Suspension stérile d'acétonide de triamcinolone USP	40 mg / mL	1 mL	Fiole	10	01977563	834324003047	ST-CL112	163257
		5 mL		10	01977563	834324003054	ST-CL122	167021

• La famille complète des injectables de Triamcinolone est disponible
• Bouchon sans latex • Sans agent de conservation

CLIQUEZ POUR AGRANDIR

Pr Chlorhydrate de vancomycine pour injection USP

Description du produit	Teneur	Format	Présentation	DIN	GTIN
Chlorhydrate de vancomycine pour injection USP	500 mg	Vial	10	02342855	834324002699
	1 g			02342863	834324002682
	5 g		1	02405822	834324002712
	10 g			02405830	834324002705

Description du produit	Code STERIMAX	Code MCKESSON	Code K+F	Code JEAN COUTU	Code MCMAHON	Code FAMILIPRIX
Chlorhydrate de vancomycine pour injection USP	ST-BK212	136769	161190	754138	10088109	137596
	ST-BK112	983155	159754	754139	10103561	137554
	ST-BK411	155817	N/A	752658	10124737	145660
	ST-BK311	04606	160410	750336	10105423	006307

• La famille complète des injectables de Vancomycine est disponible
• Bouchon sans latex • Sans agent de conservation

CLIQUEZ POUR AGRANDIR

Pr Comprimés de mercaptopurine USP

Description du produit	Teneur	Format	Présentation	DIN	GTIN
Comprimés de mercaptopurine USP	50 mg	Comprimés	25	02415275	834324000343

Code STERIMAX	Code MCKESSON	Code K+F	Code MCMAHON	Code FAMILIPRIX	Code JEAN COUTU	Code SDM	Code UNIPHARM
ST-A111	057094	146670	10070725	009778	757760	834324000343	02446144

CLIQUEZ POUR AGRANDIR

Pr Comprimés d'acide tranexamique

Description du produit	Teneur	Format	Présentation	DIN	GTIN
Comprimés d'acide tranexamique	500 mg	Bouteille	100	02401231	00834324001845

Code STERIMAX	Code MCKESSON	Code K+F	Code MCMAHON	Code FAMILIPRIX	Code JEAN COUTU	Code DISTRIBUTION PHARMA PLUS
ST-BF121	103991	157138	10095503	005674	756893	038958

CLIQUEZ POUR AGRANDIR

Pr Diclofénac Solution topique

Description du produit	Teneur	Volume	Format	Présentation	DIN	GTIN	Code STERIMAX	Code MCKESSON
Solution topique de Diclofénac	1,5% p/p	60 mL	Bouteille	2	02434571	834324000602	ST-BP122	086873

• Sans latex

CLIQUEZ POUR AGRANDIR

Pr Migranal® vaporisateur nasal

Description du produit	Teneur	Volume	Format	Présentation	DIN	GTIN
Migranal / Mésylate de dihydroergotamine en vaporisateur nasal	4 mg /mL	1 mL	Vaporisateur nasal	3	02228947	834324000060

Code STERIMAX	Code MCKESSON	Code K+F	Code MCMAHON	Code FAMILIPRIX	Code JEAN COUTU	Code SDM	Code UNIPHARM	Code VDMA
ST-00600	828152	081021	10054772	018499	757608	834324000060	00744987	091308

• Sans latex • Sans agent de conservation

CLIQUEZ POUR AGRANDIR

Nebusal[MC] Solution de chlorure de sodium hypertonique 7 %

Description du produit	Teneur	Volume	Format	Présentation	NPN	GTIN
Nebusal / Solution de chlorure de sodium hypertonique	7 %	4 mL	Ampoule	60	80029758	834324000336

Code STERIMAX	Code MCKESSON	Code K+F	Code MCMAHON	Code FAMILIPRIX	Code JEAN COUTU	Code UNIPHARM
ST-BD111	029100	153429	31787401	002977	759124	02407641

• Sans latex • Sans agent de conservation

CLIQUEZ POUR AGRANDIR

Pr acétaZOLAMIDE

pour injection USP

FERMER

Pr Trioxyde d'arsenic
for Injection

GAINE CYTOPROTECTRICE

NOTIFICATION CYTOTOXIQUE

~~LATEX~~

~~AGENT DE CONSERVATION~~

FERMER

Azithromycine
pour injection USP

FERMER

Pr BaciJect

Bacitracine pour injection USP

FERMER

Pr Baclofène
injectable

La famille complète des injectables de Baclofène est disponible

LATEX

AGENT DE CONSERVATION

FERMER

Bupivacaïne
injectable BP

FERMER

La famille complète des injectables de Bupivacaïne est disponible

LATEX

AGENT DE CONSERVATION

Pr Chlorhydrate de Bupivacaïne

dans du dextrose injectable USP

La famille complète des injectables de Bupivacaïne est disponible

LATEX

AGENT DE CONSERVATION

FERMER

Pr Chlorhydrate de bupivacaïne
injectable USP

La famille complète des injectables de Bupivacaïne est disponible

LATEX

AGENT DE CONSERVATION

FERMER

Busulfan
pour injection

GAINE CYTOPROTECTRICE

CODE À BARRE SUR CHAQUE UNITÉ

NOTIFICATION CYTOTOXIQUE

LATEX

AGENT DE CONSERVATION

FERMER

Pr Calcitriol

injectable USP

AGENT DE CONSERVATION

PARABÈNE

FERMER

Pr Chlorure de calcium

injectable BP 10 %

SERINGUE HYPAK SCF™

EMBALLAGE SÉCURITAIRE ET PRATIQUE

AGENT DE CONSERVATION

FERMER

Pr Carmustine

pour injection USP

NOTIFICATION CYTOTOXIQUE

CODE À BARRE SUR CHAQUE UNITÉ

LATEX

AGENT DE CONSERVATION

FERME

Pr céFAZoline

pour injection

FERMER

La famille complète des injectables de Céfazoline est disponible

LATEX

AGENT DE CONSERVATION

Pr céfoTAXime sodique

pour injection BP

FERMER

La famille complète des injectables de Céfotaxime est disponible

LATEX

AGENT DE CONSERVATION

ℙ cefTAZidime
pour injection BP

FERMER

La famille complète des injectables de Ceftazidime est disponible

LATEX

AGENT DE CONSERVATION

Pr cefTRIAXone sodique

pour injection BP

FERMER

La famille complète des injectables de Ceftriaxone est disponible

LATEX

AGENT DE CONSERVATION

Pr Cloxacilline
pour injection

FERMER

La famille complète des injectables de Cloxacilline est disponible

LATEX

AGENT DE CONSERVATION

Pr Colistiméthate

pour injection USP

FERMER

PRODUITS INJECTABLES
PRODUITS SOLIDES ORAUX
AUTRES PRODUITS

Injection de
cyanocobalamine, USP

La famille complète des injectables de Cyanocobalamine est disponible

LATEX

FERMER

Pr Cytarabine
injectable

GAINE CYTOPROTECTRICE

CODE À BARRE SUR CHAQUE UNITÉ

NOTIFICATION CYTOTOXIQUE

LATEX

AGENT DE CONSERVATION

FERMER

Injection de phosphate sodique de dexaméthasone USP

LATEX

FERMER

Pr Dihydroergotamine (DHE®)

Mésylate de dihydroergotamine injectable USP

LATEX

AGENT DE CONSERVATION

FERMER

Pr Éthacrynate sodique

pour injection USP

LATEX

AGENT DE CONSERVATION

FERMER

PrTOMVI™ Étomidate injectable USP

FERMER

Accès direct pour les médecins canadiens maintenant disponible.

Pr Fomépizole
pour injection

FERMER

VOCARVI[MC]
Foscarnet Sodique Injectable

FERMER

Le produit a été enlevé de l'accès special de Santé Canada. Accès direct pour les médecins canadiens maintenant disponible.

- ÉQUIVALENT AU PRODUIT PAS
- SAC DE PERFUSION EN POLYPROPYLÈNE AVEC UN SEUL PORT TUBULAIRE
- POCHETTE EN PET LAMINÉE À QUATRE COUCHES



Furosémide
injectable USP

La famille complète des injectables de Furosémide est disponible

LATEX

AGENT DE CONSERVATION



Pr Ganciclovir
pour injection USP

LATEX

AGENT DE CONSERVATION

NOTIFICATION CYTOTOXIQUE

FERMER

Pr Glycopyrrolate
Injection USP

La famille complète des injectables de Glycopyrrolate est disponible

LATEX

AGENT DE CONSERVATION 1 mL and 2 mL

DOSES MULTIPLES 20 mL

FERMER

Pr Apresoline®

Chlorhydrate d'hydrALAZINE pour injection

FERMER

Pr Chlorhydrate de labétalol

injectable USP

FERMER

Lévétiracétam
injectable USP

BARRES SUR LA FIOLE

BARRES SUR LA BOÎTE

LATEX

AGENT DE CONSERVATION

FERMER

Pr Méropénem
pour injection USP

La famille complète des injectables de Méropénem est disponible

LATEX

AGENT DE CONSERVATION

FERMER



Pr Mofétilmycophénolate
pour injection USP

FERMER

Ondansétron
injectable USP

- La famille complète des injectables d'Ondansétron est disponible
- ~~LATEX~~
- ~~2 mL and 4 mL AGENT DE CONSERVATION~~
- 20 mL DOSES MULTIPLES

FERMER

Pr Chlorhydrate de phényléphrine

injectable USP

La famille complète des injectables de Phényléphrine est disponible

LATEX

AGENT DE CONSERVATION

FERMER

Pipéracilline et tazobactam
pour injection USP

FERMER

La famille complète des injectables de Pipéracilline et Tazobactam est disponible

LATEX

AGENT DE CONSERVATION

Pr Proleukin® Aldesleukin

FERMER

PRODUITS INJECTABLES
PRODUITS SOLIDES ORAUX
AUTRES PRODUITS

Pr Nitroprussiate de sodium

pour injection

FERMER

Pr Streptomycine

pour injection USP

FERMER

Thiotépa
pour injection USP

FERME

CODE À BARRE SUR CHAQUE UNITÉ

NOTIFICATION CYTOTOXIQUE

LATEX

AGENT DE CONSERVATION

Pr Tobramycine
injectable USP

FERMER

Pr **Suspension injectable**

d'acétonide de triamcinolone, USP

La famille complète des injectables de Triamcinolone est disponible

AGENT DE CONSERVATION

FERMER

Pr Chlorhydrate de vancomycine
pour injection USP

FERMER

La famille complète des injectables de Vancomycine est disponible

LATEX

AGENT DE CONSERVATION

Pr Comprimés de mercaptopurine USP

FERMER

Pr Comprimés d'acide tranexamique

FERMER

Pr Diclofénac

Solution topique 1,5 % p/p

FERMER

Pr Migranal®

Mésylate de dihydroergotamine en vaporisateur nasal

FERMER

PRODUITS INJECTABLES
PRODUITS SOLIDES ORAUX
AUTRES PRODUITS

NOUS CONTACTER
TABLE DES MATIÈRES
COMMENT COMMANDER
POLITIQUE DE RETOUR

Nebusal™

Solution de chlorure de sodium hypertonique 7 %